

Böden+Beläge

QUIFLEX®-FUGE



QUIFLEX® EBNET DEN WEG – ERSCHÜTTERUNGSFREI ÜBERFAHRBAR

Anwendungsbereiche

Logistikhallen


Quiflex® garantiert Laufruhe, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Ideal für Waren- und Hochregallager, Logistikzentren und fahrerlose Transportsysteme.

Publikumsbereiche

Quiflex® ist farblich gestaltbar und leicht zu reinigen. Ideal für Beläge in Einkaufszentren, Wartezonen, Flughäfen und für öffentliche Gebäude.


Hygienebereiche

Quiflex® ist wasserdicht, chemikalienbeständig und somit ideal für Produktion, Krankenhäuser, Reinräume und Lebensmittelindustrie.



SCHNELLE AUSHÄRTUNG – ÜBERFAHRBAR INNERT KÜRZESTER ZEIT

Einzigartig macht die Quiflex®-Fuge die höhengenaue Anarbeitung an bestehende Beläge. So ermöglicht die Fuge eine erschütterungsfreie Überfahrbarkeit und trägt zu einer messbaren Reduzierung von Stillstandszeiten und Reparaturkosten bei Transportfahrzeugen bei. In Publikumsbereichen wird durch die Fuge die Unfallgefahr minimiert.



Quiflex®-Fugen fangen da an, wo andere Fugensysteme aufhören. Eine hohe Druckfestigkeit, höchste Abriebwerte und Flexibilität werden in diesem Produkt vereint. Die Flüssigfuge Quiflex® ist die perfekte Alternative zu herkömmlichen Fugenlösungen, beispielsweise an Hallenübergängen, Gebäudedilatationsfugen, Verladerampen oder Hochregallagern. Die oftmals defekten Metall- oder Kunststoffprofile sind suboptimal für Hubwagen und Stapler – und nicht zuletzt für die Rücken und Gelenke der Fahrer.

Quiflex® besticht durch kurze Aushärtezeiten und die Verträglichkeit mit nahezu jedem Untergrund. Durch höhengenaue Anarbeitung an bestehende Beläge ist sie erschütterungsfrei überfahrbar. Horizontalbewegungen (+/- 8mm) sowie Vertikalbewegungen (+/- 7mm) können jederzeit aufgefangen werden.

TECHNISCHES DATENBLATT


STANDARDANWENDUNGEN

Eigenschaft	Fugenprofile für Logistik- / Industrieanwendung				Profile für Parkdecks	
	QL5	QL6	QL7	QL8	QP6	QP8
Fugenspiel horizontal	+/- 5 mm	+/- 6 mm	+/- 7 mm	+/- 8 mm	+/- 6 mm	+/- 8 mm
Fugenspiel vertikal	+/- 3 mm	+/- 4 mm	+/- 5 mm	+/- 6 mm	+/- 5 mm	+/- 7 mm
Profiltiefe	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	25 mm	30 mm
Fugenbreite	120–140 mm	140–160 mm	160–180 mm	180–220 mm	200–240 mm	260–280 mm
Belastbarkeit Transportwagen	400 KN	400 KN	400 KN	300 KN	–	–
Belastbarkeit LKW (DIN 1072)	500 KN	500 KN	500 KN	500 KN	400 KN	400 KN
Belastbarkeit Stapler (DIN 1055)	250 KN	250 KN	250 KN	180 KN	80 KN	80 KN
Belastbarkeit harte Rollen	35 KG/mm Radbreite	30 KG/mm Radbreite	25 KG/mm Radbreite	20 KG/mm Radbreite	–	–
Nicht brennbar (optional B1)	✓				✓	
Wasserdicht	✓				✓	
Witterungsbeständig	✓				✓	
Niedrigste Schallübertragung	✓				✓	
Lebensmittelecht	Optional (QL-Food)				–	
Pilz- und keimfrei	✓				✓	
Chemikalienbeständig	✓				✓	
Eignung für Tiefkühlbereiche	✓				✓	
Eignung F90 – F120	Optional (QL-F90 / QL F120)				✓	
Eignung für LAU-Bereich	Optional (AL-LAU)					
Rückenschonend*	✓				✓	

* entsprechend der Humanschwingungsverordnung der BGHW 2002/44/EG

HINWEIS: Aufgrund der hohen Flexibilität des QUIFLEX®-Fugensystems sind jederzeit auch Sonderlösungen möglich.

QUIFLEX®-FUGE - EINE LÖSUNG, VIELE VORTEILE



Vorteile

-  Kurze Einbau- und Trocknungszeit
-  Erschütterungsfrei überfahrbar
-  Chemikalienbeständig
-  Wasserdicht
-  Einsetzbar in Brandschutzbereichen
-  Farblich gestalt- und anpassbar
-  Hochverschleissfest und wartungsfrei

Eigenschaften

- + Antistatisch
- + Fugenlos und dehnfähig
- + Verschleissfest und staubfrei
- + Hohe Druckfestigkeit, bis 95 N/mm²
- + Einbau auch bei laufendem Betrieb
- + Schleifbar
- + Geringe Verschleissreparatur an Hubwagen und Stapler

UNSER ANGEBOT

Sie dürfen viel von uns erwarten, wenn es um kompetente Beratungen und innovative Lösungen für Böden und Beläge geht. Unsere Teams arbeiten eng zusammen und verfügen über ein fundiertes Wissen bei der Produktion und der Applikation von Belägen aller Art. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Produkten an, ob für Industriegebäude, öffentliche Bauten oder Ihr Zuhause. Vom kompletten Bodenaufbau bis hin zur richtigen Pflege – wir geben Ihnen die richtige Bodenhaftung.



Bern

Weiss+Appetito AG
Böden+Beläge
Statthalterstrasse 46
3018 Bern

T +41 31 750 75 11
F +41 31 750 75 12

Ecublens / Ausstellung

Weiss+Appetito SA
Sols+Revêtements
Route Cantonale 102
1024 Ecublens

T +41 21 635 43 26
F +41 21 635 43 80

Frauenfeld

Weiss+Appetito AG
Böden+Beläge
Grundstrasse 26
8500 Frauenfeld

T +41 52 552 50 52
F +41 52 552 50 51

Kerzers / Ausstellung

Weiss+Appetito AG
Böden+Beläge
Brüggfeld 15
3216 Ried b. Kerzers

T +41 31 750 75 11
F +41 31 750 75 12

www.weissappetito.com
www.quiflex-fuge.ch